





# MANUAL DE USUARIO

## DSE-2000

Energía segura para proteger  
tu inversión.



# INDICADORES DEL DISPLAY




# REVERSO DEL REGULADOR



## Interruptor de alimentación

Este es el interruptor de energía general del regulador. Si la corriente de carga va más allá, el interruptor de energía se apagará automáticamente.

**Solución:** Reduzca la corriente de carga y luego ponga el interruptor de encendido en "ON".



Si este regulador se utiliza para un aparato con compresor de motor integrado, seleccione "DELAY (RETARDO)", para disminuir la oportunidad de dañar el compresor de motor. Si no, por favor seleccione "UNDELAY".

# PRECAUCIÓN



- Evite la sobrecarga.
- No utilice el regulador más allá de su capacidad máxima de potencia.
- Cuando se conecta a cualquier aparato con motor de compresor incorporado, la potencia de inicio es generalmente varias veces superior a la potencia nominal indicada por el aparato.

Asegúrese de que la capacidad de potencia de arranque total de todos los aparatos conectados no exceda la capacidad de potencia de salida máxima indicada del regulador.

Para TV, calcule el doble de su capacidad indicada.

- Asegúrese de que el regulador tenga el mismo voltaje y frecuencia de salida que el aparato al que está conectado.
- Asegúrese de que el voltaje de la fuente eléctrica esté dentro del rango de voltaje de entrada del listado del regulador.
- Coloque siempre el regulador en un entorno que sea:

- Bien ventilado.
- No expuesto a la luz solar directa, ni a fuentes de calor.
- Fuera del alcance de los niños.
- Lejos del agua, la humedad, el aceite o la grasa.
- Lejos de cualquier sustancia inflamable.



[www.titanpower.com.mx](http://www.titanpower.com.mx)